

## UNTERSUCHUNG AUF PATELLALUXATION (PL) 40786

Eigentümer: SYBILLE GURTLER					
Wohnort (PLZ): 6120	6 Wollsto	adt Stra	aße: NEU	ER TR	IEB MA
Rasse: Boston -	Terriev	Rassezuchtver	ein: ILLUB	FUR T	IEB MA ERRIER (KIT)
Name des Hundes: Fantaghivo HessenVilla from Panclaras Geschlecht: männlich Xweiblich					
Wurftag: 13.02.2020 Täto-/Chip-Nr.: 276093400714396 Zuchtbuch-Nr.: 05/0003507					
Hiermit bestätige ich die Identität des untersuchten Hundes. Ich versichere, daß keine Korrekturoperationen im Bereich der Hintergliedmaßen vorgenommen wurden.    Sold fesch 24. vs. 2021   Sold Unterschrift des Eigentümers     Tag der Untersuchung: 24. vs. 2021   IX1. Untersuchung:    Nachuntersuchung					
Tag der Untersuchung: 24.02. 2021					
I. Adspektion in Bewegung Lahmheit:	Knein □ ja	□ rechts	□ links	□ dauernd	□ intermittierend
II. Adspektion im Stand Achsenabweichung	<b>X</b> nein □ ja	□ rechts	□ links		
III. Palpation (stehendes Tie	r)				
Patella in situ Patella luxierbar		rechtes Knie ⊠ja □ ja → □ lat.	□ med.	□ nein ∡ nein	linkes Knie ⊠ ja □ ja → □ lat. □ med.
IV. Palpation (liegendes Tier	)				
Patella in situ Patella luxierbar	nein		☐ med. ☐ med. Rotation	Æ ja ⊠nein	linkes Knie □ nein → □ lat. □ med. □ ja → □ lat. □ med. □ mit □ ohne Rotation
P. allein durch Tibiarota. luxierbar Krepitation Crista tibiae Abweichung	⊠nein I ⊠nein I		□ med.	Æ nein ☑ nein ☑ nein	□ ja → □ lat. □ med. □ ja □ ja
V. Beurteilung					
keine Luxation feststellbar, nicht luxierbar In Beuge- oder Streckbewegung kann die Kniescheibe durch Druck von medial/lateral luxiert werden. Ein Einstellen des Druckes führt zur spontanen Reposition.  Grad 2: Die Patella kann durch Fingerdruck von lateral/medial oder durch Strecken des Knies durch den Untersucher oder das Tier selbst luxiert werden. Die Patella bleibt medial/lateral luxiert und springt durch Druck von medial/lateral oder durch aktives Beugen und Strecken zurück.  Grad 3: Die Kniescheibe ist nach medial/lateral luxiert. Sie kann durch Druck von medial/lateral in ihre normale Stellung zwischen die Rollkämme gebracht werden. Einstellen des Druckes auf die Patella bewirkt ein erneutes Luxieren der Kniescheibe.  Grad 4: Die Kniescheibe ist permanent nach medial/lateral luxiert. Eine Reposition ist nicht möglich.					
Wiederholungsuntersuchung empfohlen					
Besondere Bemerkungen:					

Der unterzeichnende Tierarzt versichert, daß er die Identität des Hundes überprüft hat, ihm der Abstammungsnachweis oder eine Kopie desselben vorgelegt wurde und die roten und blauen Untersuchungsbogen der zuständigen Erfassungsstelle zugeleitet werden (siehe Rückseite!).

The state of the s M For W Hofmann & Hofmann 57 · Butzbach undleben.de Ort, Datum

Verteiler: 1. Tierarzt (weiß)

Rassezuchtverein (rot)
 Zentrale Erfassungsstelle (blau)

4. Besitzer (gelb)